



# COLDISTRICT

Presentazione del prodotto



**PLUG-IN POWER**



**Epta**

Un momento  
di ristoro  
dalla frenesia  
della vita  
quotidiana

Area Break



iarp

PLUG-IN POWER

COLDISTRICT

PRESENTAZIONE DEL  
PRODOTTO

Epta

# Un momento di ristoro dalla frenesia della vita quotidiana

*...che si tratti di concedersi uno spuntino veloce nell'area relax dell'ufficio o di prendere al volo qualcosa di fresco da mettere sotto i denti mentre si aspetta il treno per tornare a casa, la nuova linea di distributori automatici **COLDISTRICT** è sempre pronta a offrire un momento di ristoro dalla frenesia della vita quotidiana, quando e dove serve...*

**COLDISTRICT**, la nuova linea di distributori automatici IARP nata dall'evoluzione della precedente gamma CityCollection, è caratterizzata da un'attenzione maggiore per la **sostenibilità ambientale** e l'**efficienza**, l'incremento della **flessibilità d'utilizzo** e, soprattutto, la **connettività**. Interamente personalizzabile e con soluzioni di merchandising potenziato che la rendono unica nel suo genere, **COLDISTRICT** è il futuro dell'acquisto d'impulso.



Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



TORNA AL RIEPILOGO



COLDISTRICT

PRESENTAZIONE DEL  
PRODOTTO



# Un momento di ristoro dalla frenesia della vita quotidiana



- Ecosostenibile, grazie all'utilizzo del propano (R290) e di componenti propano compatibili, con in più un'illuminazione a LED.
- Efficiente, CLASSE ENERGETICA = D
- Flessibile in termini di configurazioni, ripiani e gestione delle spirali.
- Nuovo modello TN a 10 spirali.
- Facile da mantenere, grazie al condensatore senza manutenzione e al vano tecnico estraibile.
- Con esterno interamente personalizzabile.
- Collegabile ai principali sistemi di pagamento e a dispositivi di monitoraggio.



TORNA AL RIEPILOGO



PLUG-IN POWER



COLDISTRICT

PRESENTAZIONE DEL  
PRODOTTO



Delight

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

# Caratteristiche principali

	MASTER / SLAVE	Spirali per ripiano	N. max di ripiani	Prestazioni*	Gas refrigerante	Categoria di prodotti	Frequenza	
							50 HZ	60 HZ
<b>BRERA</b>	<b>MASTER</b>	<b>6</b>	<b>6+1</b>	<b>4M2 -1°C/+7°C</b>	<b>R290</b>		●	Su richiesta
<b>BRERA</b>	<b>SLAVE</b>	<b>6</b>	<b>6+1</b>	<b>4M2 -1°C/+7°C</b>	<b>R290</b>		●	Su richiesta
<b>CHELSEA</b>	<b>MASTER</b>	<b>8</b>	<b>6+1</b>	<b>4M2 -1°C/+7°C</b>	<b>R290</b>		●	Su richiesta
<b>TROCADERO</b>	<b>MASTER</b>	<b>10</b>	<b>6+1</b>	<b>4M2 -1°C/+7°C</b>	<b>R290</b>		●	Su richiesta
<b>BROOKLYN</b>	<b>MASTER</b>	<b>6</b>	<b>3+1</b>	<b>4L1 -25°C/-18°C</b>	<b>R290</b>		●	Su richiesta

«Brera Slave» può essere aggiunto esclusivamente a modelli master a temperatura positiva.

\* Intervallo di temperatura riferito all'intero volume interno, tutti i livelli.



TORNA AL RIEPILOGO



**COLDISTRICT**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

[www.iarp-plugin.com](http://www.iarp-plugin.com)

*iarp*

